Все для BMW
Ремонт
Форум
Инструкции
Схемы и чертежи
Авторазборки
Поиск информации

ПОИСКИ
Предохранители
Коды ошибок
Индикатор на приборке
Расход бензина
Интервалы ТО
Расположение VIN кода
Щетки стеклоочистителя

СЕРВИСЫ
Подбор моторного масла
Подбор антифриза
Оцинковка
Калькулятор ГБО
Расшифровка VIN
Продать авто
Купить авто
Зарабатывай в пробке

ОБЩЕНИЕ
Свежие темы форума
Обсуждения ремонта
Выбор и покупка авто
Шины и диски
Тюнинг авто
Нарушения и штрафы
Автомобильное право
О вождении
Создать тему

СОХРАНИТЬ У СЕБЯ

Периодичность замены расходников и деталей на BMW 5 G30

Полезность – **66%** | Распечатать

В представленной карте ТО для автомобиля BMW 5 (G30) с 2016 по 2020 год выпуска перечислены виды работ для всех комплектаций кузова с учетом основных регламентов, используемых в BMW.



BMW 5 (G30) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Пробег автомобиля	Виды работ
5 000 км	проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
10 000 км	проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки). проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
15 000 км	заменить Моторное масло. заменить Масляный фильтр ДВС. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
20 000 км	заменить Передние тормозные колодки. заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки). проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
25 000 км	проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
30 000 км	заменить Моторное масло. заменить Воздушный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Топливный фильтр тонкой очистки. заменить Щетки стеклоочистителя (дворники). проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
35 000 км	проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
40 000 км	заменить Передние тормозные колодки. заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). проверка Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер. проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки). проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
45 000 км	заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС. заменить Моторное масло. заменить Масляный фильтр ДВС. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
50 000 км	заменить Задние тормозные колодки. заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП). заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП). контроль Основной аккумулятор (АКБ). проверка Приводной ремень (навесной, ремень генератора). проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки). проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
55 000 км	заменить Тормозная жидкость. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
60 000 км	заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. заменить Передние тормозные колодки.

	заменить Моторное масло. заменить Воздушный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Топливный фильтр тонкой очистки. заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). заменить Щетки стеклоочистителя (дворники). проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
65 000 км	проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
70 000 км	заменить Основной аккумулятор (АКБ). проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки). проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
75 000 км	заменить Моторное масло. заменить Масляный фильтр ДВС. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
80 000 км	заменить Передние тормозные колодки. заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора). контроль Тормозные диски. контроль Резервный АКБ на моделях BMW 5 G30 с системами Hold и ECO Start-Stop. проверка Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер. проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки). проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
85 000 км	проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
90 000 км	заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора). заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС. заменить Моторное масло. заменить Воздушный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Топливный фильтр тонкой очистки. заменить Щетки стеклоочистителя (дворники). проверка Стойки (тяги) стабилизатора. проверка Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
95 000 км	проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания. проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки).
100 000 км	заменить Свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС. заменить Тормозные диски. заменить Передние тормозные колодки. заменить Задние тормозные колодки. заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации. заменить Моторное масло. заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП). заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП). заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). контроль Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс. контроль Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки). проверка Замена цепи/ремня в приводе ГРМ. проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Доливка сезонной жидкости стеклоочистителя (незамерзайки). проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
110 000 км	заменить Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки). заменить Моторное масло.

	заменить Тормозная жидкость. заменить Масляный фильтр ДВС. проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания. проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
120 000 км	заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. заменить Стойки (тяги) стабилизатора. заменить Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс. заменить Сальники ступицы на передней и задней паре колёс. заменить Передние тормозные колодки. заменить Моторное масло. заменить Воздушный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Топливный фильтр тонкой очистки. заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). заменить Щетки стеклоочистителя (дворники). контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер. контроль Основной аккумулятор (АКБ). проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня. проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка. проверка Замена цепи/ремня в приводе ГРМ. проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). проверка Шкив коленвала (демпфер). проверка Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица. проверка Термостат системы охлаждения ДВС. проверка Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца. проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.
130 000 км	заменить Моторное масло. заменить Масло в редукторе (дифференциале) ведущих мостов. заменить Масляный фильтр ДВС. проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
140 000 км	заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС. заменить Термостат системы охлаждения ДВС. заменить Термостат AGR/EGR на моделях с охлаждением рециркулируемых ОГ. заменить Передние тормозные колодки. заменить Моторное масло. заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). контроль Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца. контроль Смазка в шрусах, пыльники и хомуты. контроль Лобовое стекло или критические сколы и трещины. проверка Приводной ремень (навесной, ремень генератора). проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня. проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка. проверка Шкив коленвала (демпфер). проверка Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик). проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
150 000 км	заменить Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора. заменить Задние тормозные колодки. заменить Основной аккумулятор (АКБ). заменить Моторное масло. заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП). заменить Воздушный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП). заменить Топливный фильтр тонкой очистки. заменить Щетки стеклоочистителя (дворники). контроль Турбокомпрессор (турбина) на моделях с турбонаддувом ДВС. контроль Замена цепи/ремня в приводе ГРМ.
160 000 км	заменить Обводные (опорные) ролики приводного ремня. заменить Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.

	заменить Шкив коленвала (демпфер). заменить Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица. заменить Передние тормозные колодки. заменить Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца. заменить Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик). заменить Моторное масло. заменить Смазка в шрусах, пыльники и хомуты. заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). заменить Лобовое стекло или критические сколы и трещины. контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер. контроль Резервный АКБ на моделях BMW 5 G30 с системами Hold и ECO Start-Stop. проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. проверка Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы. проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
170 000 км	заменить Моторное масло. заменить Тормозная жидкость. заменить Масляный фильтр ДВС. контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора). проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания. проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
180 000 км	заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора). заменить Турбокомпрессор (турбина) на моделях с турбонаддувом ДВС. заменить Замена цепи/ремня в приводе ГРМ. заменить Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). заменить Сальник коленвала ДВС. заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС. заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники. заменить Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы. заменить Передние тормозные колодки. заменить Моторное масло. заменить Воздушный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Топливный фильтр тонкой очистки. заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). заменить Щетки стеклоочистителя (дворники). контроль Тормозные диски. проверка Подушка (опора) двигателя. проверка Опорные подшипники стоек амортизатора. проверка Пружины амортизатора. проверка Моторчик отопителя (печки) или его составные части: коллектор, щетки, вентилятор. проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания.
190 000 км	заменить Моторное масло. заменить Масляный фильтр ДВС. проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания. проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
200 000 км	заменить Свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС. заменить Подушка (опора) двигателя. заменить Опорные подшипники стоек амортизатора. заменить Пружины амортизатора. заменить Тормозные диски. заменить Передние тормозные колодки. заменить Задние тормозные колодки. заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации. заменить Лямбда зонд выхлопных газов (нижний, диагностирующий датчик). заменить Моторное масло. заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП). заменить Масляный фильтр ДВС. заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП). заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя). заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя). заменить Каталитический нейтрализатор (катализатор).

	контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер. контроль Основной аккумулятор (АКБ). проверка Радиатор отопителя салона (печки). проверка Стойки (тяги) стабилизатора. проверка Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора. проверка Подушки безопастности (аэрбеги). проверка Батарейка (элемент питания) в используемых ключах зажигания. проверка Охлаждающая жидкость (антифриз). проверка Щетки стеклоочистителя (дворники).
210 – 500 000 км	↕ Открыть поздние интервалы техобслуживания.

С учетом рекомендаций автосервисов и регламентов используемых в BMW

В интервалах пробега учтены нормальные условия эксплуатации автомобиля в городской местности при средних температурных режимах. Значения регламента перечисленного в таблице можно редактировать под себя исходя из рекомендаций дилера, производителя детали/расходника либо особенностей эксплуатации автомобиля.

ТО для других моделей



BMW 5 (G30) 2016-2020 год.

Модификации

– e12 1976–1981
– e28 1981–1988
– e34 1988–1996
– e39 1995–2004
– e60 2003–2010
– f07 2009–2018
– g30 2016–2020
– все автомобили BMW

Сезонный осмотр вне регламента

- Проверка внешней светотехники, регулировка фар, замена неисправных лампочек.
- Прочистка дренажных отверстий пылесосом или сжатым воздухом снаружи и под капотом.
- Смазка замков, петлей, защелки капота особенно в преддверии холодов.
- Проверка состояния шин на трещины, равномерность стирания и давления воздуха в них.
- Надежность крепления регистрационного знака (номера) автомобиля, целостность рамки.

Другие рекомендации

- Используйте приборы и маркеры для автомобильных жидкостей (антифриз, гур, тормозная) для анализа ее состава на качество.
- Регулярно проводите компьютерную диагностику электрики и основных систем авто, чтобы предупредить возможные проблемы и отказы оборудования.
- Каждые 30000 км пробега рекомендуется производить регулировку развал-схождения колес.
- Если вы используете всесезонные автошины, производите балансировку колес хотя бы 1 раз в год.
- Если авто не эксплуатировалась до 1 года и более, необходимо проверить состояние жидкостей, смазок и других расходников не учитывая пробег и регламент обслуживания.

Оцените полезность материала:

полезный бесполезный

Технический отдел AG
Об авторах

Дополнительно

- Подбор масла для BMW 5 (G30)
- Подбор антифриза для BMW 5 (G30)
- Подбор дворников для BMW 5 (G30)
- Задать вопрос на форуме

Сохраняйте у себя эту страницу!

© 2011–2020 · AutoGener.ru · Информационный сайт для Российских автолюбителей.
Информация на сайте предоставлена в справочных целях.

Редакция · Файлы Cookies · Условия использования